



Segreteria del SINDACO
Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto
sindaco@comune.levanto.sp.it
PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it



IT10/072

ORDINANZA n. 95

Oggetto: Proroga utilizzo temporaneo Pozzi 2 - 3 ubicati nella zona denominata Orti Massola Levanto e conseguenti provvedimenti

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venticinque** del mese di **settembre**

IL SINDACO

Vista la comunicazione prot. 3558/UH/2018 del 25/08/2018 di Acam Spa, gestore dell'acquedotto comunale, che evidenziava criticità nell'approvvigionamento idrico nel Comune e chiedeva di essere temporaneamente autorizzata ad utilizzare i pozzi perforati in località Orti Massola e non ancora autorizzati dagli enti competenti;

Vista la comunicazione prot. 20074 del 01/06/2018 della ASL5 – Struttura Complessa di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione che, sulla base delle evidenziate criticità nell'approvvigionamento idrico nel Comune, chiedeva alla Regione di prendere idonee misure per far fronte al possibile stato di emergenza idrica;

Rilevato che la Regione non ha assunto, ad oggi, alcuna determinazione;

Vista la comunicazione prot. 4823/UH/2018 del 17/07/2018 di Acam Spa, gestore dell'acquedotto comunale, che evidenziava l'imminente e concreto rischio di interruzione della fornitura di acqua potabile;

Visto il verbale della riunione del 25/06/2018 tenutosi presso la Provincia della Spezia

Vista la comunicazione prot. 5044/UH/2018 del 17/07/2018 con cui Acam Spa rappresentava che il sistema di distribuzione idrica è a rischio di costante black out in assenza di attivazione dei nuovi Pozzi “Corso Roma 2, 3” ed “Albero D'oro 2”;

Vista la propria Ordinanza n. 70 del 08/08/2018 ad oggetto “Utilizzo temporaneo Pozzi 2 - 3 ubicati nella zona denominata Orti Massola Levanto e conseguenti provvedimenti” con la quale è stata autorizzata temporaneamente ACAM Acque S.p.a. ad utilizzare i c.d. Pozzi 2 e 3 siti negli Orti

Massola di Levanto, alla condizione che, al momento dell'utilizzo, fossero rispettati tutti i parametri di legge per consentire l'utilizzo dell'acqua ivi presente per uso umano

Dato atto che:

- con comunicazione prot. 5532/UH/2018 in data 23/08/2018 registrata al Protocollo generale del Comune di Levanto in data 24/08/2018 al n. 15708, Acam Acque S.p.a., gestore dell'acquedotto comunale, aveva comunicato che *“le acque grezze estratte distribuite a Levanto capoluogo campionate in data 20/08/2018 rispettano la normativa vigente relativa alla potabilità delle acque”* e che permanevano le criticità dell'approvvigionamento idrico già evidenziate nell'ordinanza del Comune di Levanto n. 70 del 08/08/2018, con richiesta di una proroga temporanea di quindici giorni, a decorrere dal 26/08/2018, per l'utilizzo dei sopraccitati pozzi;
- il Sindaco ha emesso Ordinanza n. 83 in data 24/08/2018 autorizzando temporaneamente ACAM S.p.a. ad utilizzare i c.d. Pozzi 2 e 3 siti negli Orti Massola di Levanto fino al 9 settembre 2018 alla condizione che, al momento dell'utilizzo, fossero rispettati tutti i parametri di legge per consentire l'utilizzo dell'acqua ivi presente per uso umano;
- con successiva comunicazione prot. 5879/UH/2018 in data 07/09/2018 registrata al Protocollo generale del Comune di Levanto in data 07/09/2018 al n. 16494, Acam Acque S.p.a., gestore dell'acquedotto comunale, comunicava il permanere delle criticità dell'approvvigionamento idrico già evidenziate nelle ordinanze del Comune di Levanto n. 70 del 08/08/2018 e n. 83 del 24/08/2018, con richiesta di una proroga temporanea di ulteriori quindici giorni per l'utilizzo dei sopraccitati pozzi;
- il Sindaco ha emesso Ordinanza n. 87 in data 08/09/2018 autorizzando temporaneamente ACAM S.p.a. ad utilizzare i c.d. Pozzi 2 e 3 siti negli Orti Massola di Levanto fino al 24 settembre 2018 alla condizione che, al momento dell'utilizzo, fossero rispettati tutti i parametri di legge per consentire l'utilizzo dell'acqua ivi presente per uso umano

Preso atto che con comunicazione prot. 6162/UH/2018 in data 24/09/2018 registrata al Protocollo generale del Comune di Levanto in data 24/09/2018 al n. 17666 Acam Acque S.p.a. ha comunicato al Comune di Levanto di aver effettuato, in data 17/09/2018 e 21/09/2018, nuove analisi sulle acque distribuite a Levanto Capoluogo e che le stesse *“relativamente ai parametri analizzati, risultano potabili ai sensi del D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.”*

Vista la comunicazione prot. 6190/UH/2018 in data 25/09/2018 registrata al Protocollo generale del Comune di Levanto in data 25/09/2018 al n. 17765 con la quale, Acam Acque S.p.a., gestore dell'acquedotto comunale, comunica che permangono le criticità dell'approvvigionamento idrico già evidenziate nelle ordinanze del Comune di Levanto n. 70 del 08/08/2018, n. 83 del 24/08/2018 e n. 87 del 08/09/2018, con richiesta di una proroga temporanea fino al 15/10/2018 per l'utilizzo dei sopraccitati pozzi

Considerato il carattere oggettivo delle criticità igienico/sanitarie che l'interruzione, anche parziale, del sistema idrico procura all'intero tessuto territoriale civico per l'insufficiente portata idrica del sistema legata alla quasi totale assenza di precipitazioni pluviali;

Considerato che il conclamato stato di necessità ed urgenza igienico sanitario è ulteriormente aggravato dall'aumento di consumo idrico legato alla presenza di turisti anche nella prima parte del periodo autunnale;

Considerato che:

- la carenza di approvvigionamento idrico del territorio investe profili di igiene e sanità pubblica per cui la presente ordinanza appare imprescindibile e determinante per il bene della collettività
- nelle more che la situazione idrica assuma caratteristiche idonee al solo utilizzo dei pozzi esistenti e autorizzati presenti nel territorio comunale senza ricorrere all'utilizzo straordinario dei due pozzi realizzati dall'Acam nei c.d. Orti Massola, per scongiurare l'emergenza igienico sanitaria, si ritiene di consentire in via straordinaria alla richiesta di Acam di utilizzare le fonti idriche con le prescrizioni impartite già con la proprie ordinanza n. 70 del 08/08/2018 fino al 15/10/2018;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

il SINDACO

AUTORIZZA TEMPORANEAMENTE ACAM Spa ad utilizzare i c.d. Pozzi 2 e 3 siti negli Orti Massola di Levanto, fino al 15/10/2018, alla condizione che, al momento dell'utilizzo, siano rispettati tutti i parametri di legge per consentire l'utilizzo dell'acqua ivi presente per uso umano;

VENGONO MANTENUTE TUTTE LE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA PROPRIA ORDINANZA N. 70 DEL 08/08/2018 (successivamente confermate con Ordinanza n. 83 del 24/08/2018 e Ordinanza n. 87 del 08/09/2018)

DA' ATTO che la presente autorizzazione ha carattere temporaneo sino al termine del 15 ottobre 2018, salvo temporanee ulteriori proroghe in ipotesi di perdurare dell'emergenza idrica;

DISPONE che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio, immediatamente comunicata ad ACAM Spa, a S. e. al Prefetto della Spezia ex art. 54 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e, per quanto di competenza, trasmessa, alla Regione Liguria, all'ASL5 della Spezia, all'ARPAL, alla Provincia delle Spezia;

AVVERTE che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto della Spezia entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'albo del Comune; al Tar Liguria entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Levanto, 25-09-2018.

**IL SINDACO
SINDACO**

(**Ilario Agata**)